

44

# THESIS MEDICA

DE ARTE INOCULANDI, SEU  
DE TUTA VARIOLARUM PROPHILAXI.

QUAM Deo duce, & auspice Dei-parâ  
tueri conabitur in Augustissimo Mons-  
peliensi Apollinis fano BALTHAZAR-  
ADRIANUS BASSIGNOT, Sedenensis  
apud Gallo - Provinciales, Diœcesis  
Ebredunensis, Artium Liberalium Ma-  
gister & jamdudùm Medicinæ alumnus  
die tertiâ mensis Martii anni 1759.

*Pro primâ Apollinari Laureâ consequendâ.*



MONSPELII,

Apud AUGUSTINUM-FRANCISCUM ROCHARD, Regis  
& Universitatis Medicinæ Typograp. unicum.

---

M. DCC LIX.



# ARGUMENTABUNTUR

R. R. D. D. PROFESSORES REGII.

R. D. JOANNES-FRANCISCUS CHICOYNEAU,  
*Cancellarius Judex.*

759 R. D. ANTONIUS MAGNOL, *Decanus.*

R. D. HENRICUS HAGUENOT, *Pro-Decanus.*

R. D. ANTONIUS FIZES.

R. D. FRANCISCUS DE SAUVAGES.


R. D. FRANCISCUS DE LAMURE.

R. D. FRANCISCUS IMBERT.

*R. D. Venel.*

*R. D. Le Roy.*





# T H E S I S

## M E D I C A

DE TUTA VARIOLARUM PROPHTLAXI.

---



NUMEROS inter morbos, quibus afficitur humana gens, miserèque torquetur, præ aliis diros præstant effectus Variolæ naturales, seu illæ quæ sponte accidunt, quæque eò periculosiores, quo tardiores. Quæ quidem pestis tetra admodùm, veluti monstrum exitiale, grassatur ubique, nullâque habitâ ratione, ætatis, sexûs, conditionis, in ipsis etiam maternis visceribus, veneno suo nostri corporis stamina compingit. Amabilis charitum cohors, quâ tam blandè recreatur oculus, illius etiam obnoxia furori & infelicitè hoc turpi tabo infecta, amissam quotidie luget pulchritudinem. Quis ergo monstrum illud neci dabit? nùm alcidæ manu clavâ, nec non impetu opus est quo trucidetur Bellua? Medicis, humanæ nostræ machinæ conservationi invigilantibus, à longo jam ævo fuit incitamentum,

ut illius impetum, ferociamque refrænarent: nec incassum tentarunt, sed inoculatio sola tam utili operi navare tutius ac certius potest. His præmissis brevem. 1º. Inoculationis traditurus sum Historiam. 2º. Utilitates ipsius recensurus. 3º. Inoculandi modum perlustraturus.

## ARTICULUS PRIMUS.

**S**I fides adhibenda medicorum (a) testimonio, hanc variolarum prophylaxim apud Georgios, Circassios, Sinenses, Græcos, præcipuèque Thessalos, ex quo homines meminerunt, in usum venisse certum & compertum est. Illis tamen tantum non arrisit Appollo; brevi enim norunt sacram hanc medelam Constantinopolitani, cum, testante historiâ, in oris Bosphorii maritimis sæpissimè fuerit instituta. Deficientibus verò, ad illius præponendam efficaciam, observationibus, pauperes tantum illam excolnere. Hanc urbem adeò ferociter depopulavère Variolæ, incipiente hocce sæculo; ut omnes serè contaminati è medio tollerentur, quibus stragibus territi Constantinopolitani salubrem hanc in usum revocaverunt medelam, quam turcæ, fati decretis addicti, tamen respuere. Tam felices habuit exitus talis methodus, ut nobilis mulier (b) filium suum dilectissimum, sex annos natum, à Chirurgo inoculari jusserrit. In Angliam Redux eandem operationem in ca-

(a) *Timone Pylarini.*

(b) *Myledy Wortley Mountague ayant accompagné son Mari en son Ambassade à la Porte, y fit inoculer son Fils par Mr. Maitland son Chirurgien.*

rissimâ filiâ , quinque annos natâ , comprobavit : Cujus exemplo, alii non minus nobiles natis suis Variolas per insertionem felici cum successu concitavere. Ubicumque flores diffundebat nova methodus, cum è regali progenie nata (c) summo cum vitæ periculo Variolas naturales contraxit : quibus perterrita domus regalis immunem se à periculo ut præstaret, ad inoculationem, tanquam ad sacram anchoram confugit. Quamquam verò individui tali methodo fuissent successus, ut certiores forent à Medicorum regali Societate Collegii Londinensis fuit tentatum, an segura semper & proficua foret. Itaque 1<sup>o</sup>. Autoritate regiâ in hominibus sex, capite damnatis, peracta fuit hæc operatio, unus ex iis jamdudum ab hac fuerat affectus lue. Ex voto omnia respondere, benignisque laborarunt Variolis, symptomatibus quæ præire solent nullo modo observatis; nullæque in eo, prius Variolas experto, effloruerunt pustulæ. 2<sup>o</sup>. In quinque pueris Paræciæ Sti. Jacobi cum æquali successu. Hisce experimentis innixi in progenie regiâ Variolas excitandas fore statuerunt Londinenses Medici; quod minoris non fuit momenti, quam ut mox illius vigeret nomen & celebraretur. Dum vero altæ illius radices longè latèque propagarentur, à quibusdam experientia in propriis (d) aliorumque natis (e) facta, ab aliis ratiocinio, accuratisque com-

(c) Une des Princesses de Brunswiek, ci-devant Princesse d'Orange.

(d) Les Docteurs Sloanne, Fuller, Breoady & plusieurs autres inoculerent leurs Enfants.

(e) L'Evêque de Salisbury & plusieurs autres Casuistes soumirent leurs Enfants à l'inoculation; cet Evêque a prêché les avantages de cette pratique.

putationibus (f) tanquam utilis & necessaria proclamaretur, quidam Theologi, inter quos *Massey* imprimis, divino quasi afflatu commoti, salutarem hanc repudiare medicinam conati sunt, simulantes speciosè diabolum hanc detexisse, Jobque à cacodemone fuisse inoculatum. Gallistales ignoti successus, cum illustrissimus D. *De la Coste*. Dm. *Dodart*. Regis Archiatrum, à novem Sorbonicis Doctoribus, experimenta tanquam licita & æqua declarata fuisse, Epistolâ commonefecit: in quâ etiam asseruit iis assensum dedisse famigeratissimos Lutetiæ Medicos (g). Vix ac ne vix quidem in hac per celebri Urbe inoculationis tentamina licita esse, fuerat statutum, Cum, rejectâ hâc methodo, Variolas inoculare nefas (h) in Scholis medicinæ fuit dictatum. Aliundè ficti variâ infelices successus *Bostonii* observati, Parisiisque disseminati, parvi non fuerunt momenti ad hujus minuendam autoritatem; dùm in aliis terræ plagis, præcipuè in *Asiâ* & *Carolinâ* vigeret. In ipsamet *Insulâ Britannica*, in quâ varias hæc patiebatur mutationes medela, tandem Nosocomium *Londini* fuit ædificatum (an. 1746) ut pauperes inocularentur variolosisque opitularetur. Paucis abhinc annis apud *Genevenses*, *Suecicos*, *Berolinenses*, *Italosque* in usu est medicina hæc, ad quam stabiliendam præjudicataeque opiniones fugandas non parùm contulerunt Doctores illustrissimi (i) quorum

[f] *Rélation des succès de l'inoculation, & ses avantages par Mr. Furin.*

(g) *MM. Chirac, Helvetius & Astruc, comme on peut le voir dans la Lettre de ce dernier à M. de Labadie.*

(h) 1732.

(i) *MM. Tronchin & Butini.*

anus (k) filio suo, nondum Variolas naturales experto, artificiales commovit, dum alter, variolis naturalibus summo cum periculo laboraret. Hic in arte Vir Clarus in duobus Ducis Aurelianensis natis charissimis, felici cum successu hanc peregit operationem nec non in aliis illustribus Liberis. Per plures Amstelodami sic ab eodem viro Variolas contraxerunt sine ullo incommodo. Historiâ pertractatâ inquirendum nunc incumbit an minus periculosa inoculandi methodus nec ne.

## ARTICULUS IIus.

**I**N eo versantur quæ sumus dicturi, scilicet an Symptomata Variolas artificiales stipantia mitiora & feliciores habeant exitus, nec ne: quod comparatione dilucidabitur.

Variolæ naturales cum rigore atque horrore invadunt (l) quos mox excipiunt calor intensus admodum, capitis & dorsi vehemens dolor, vomitum, anxietas, doloris sensus in partibus quæ scrobiculo cordis subjacent (quod signum patognomicum) stupor etiam & somnolentia in infantibus præcipuè, aliquandò insultus Epileptici; in adultis ingens in sudores propensio; symptomata parumper minuuntur, rarissimè penitus evanescent erumpentibus pustulis, quæ quarto die faciem primo affectare videntur, collum, pectus & dein corpus universum, fauces infestantur, undè arcetur deglutitio; partesque etiam interiores, ut jecur, pulmo &c. inde difficilis respiratio. Grandæscentes pustulæ va-

[κ] *Mr. Tronchin.*

[l] *Sydenham.*

riam induunt formam, modò crystallinam, modò verrucosam, modò sanguineam, modò rotundam & fastigiatam, omnium feliciorum. Cutis inflammatur, perspiratio impeditur, typhlosique afficitur æger. Salivatione sæpè sæpius torquentur adulti, & infantes diarrhæâ; maturescentes pustulæ pus effundunt, exsiccatae in squamulas furfuraceas abeunt quæ squamulae pertinaciores, longumque temporis spatium requirunt, ut decidant; deciduis foveæ succedunt, vel cicatrices quæ faciem foedè deturpant, vel maculae in oculis visum lædentes, vel pupillæ obvertuntur, vel altero oculo, aut oculis capiuntur ægri; quandoque abscessus, aut ulcus in meatu auditorio, vel brachia distorquentur, scapulae, costæ, pedes, vel ossa carie corrumpuntur &c. in eo morbo mors sæpè succedit; atque ex observatis jure meritò potest concludi è quinque ejusmodi variolosis unum auras vitales relinquere (m) duos alios deformari, dùm duo tantum sanantur.

Symptomata Variolas artificiales stipantia benignioris sunt indolis; nam vix sentit se malè habere æger primis morbi diebus, ut testantur passi insitio-nem (n). Febris aliquandò accenditur & levis capi-

[m] *Rélation de Mr. Jurin dans laquelle il a prouvé que de cinq Personnes qui ont la Petite-Vérole naturelle, il en meurt une, ou deux, sur onze.*

(n) *M. le Duc D. M. natif de Constantinople, y fut inoculé par son pere en 1713. Le Capitaine Osburne habitant de Boston y fut inoculé dans l'Epidémie de 1721. Cassem Aga Ambassadeur de Tripoly, & de la S. R. de Londres, fut inoculé avec quatre de ses Freres, & trois de ses Sœurs. Il dit que cette méthode est si ancienne dans le Royaume de Tunis, Tripoly & Alger, que personne ne connoît son origine. Les Arabes habitans des Campagnes & des Déserts la pratiquent avec succès.*



tis dolor supervenit; evanescent omnia, apparentibus pustulis, numero perpauca & nunquam centum superantibus: *mibi tantum sexdecim erupere ait D. le Duc, binæ ad faciem, reliquæ per pectus & dorsum dispersæ.* Immunes sunt fauces & præcordia, levissimè inflammatur cutis, haud præpedita perspiratio; nec oculis parit noxam; nullæ occurrunt aut perminimæ diarrhææ, nullus ptyalismus, nisi ipsis ansam præbeat malum regimen: pustulis coctis, pus ex naturâ suâ blandum, oppositam priori, sed feliciorem sternit viam, scilicet per resolutionem deducitur, quandoque per suppurationem. Resoluto pure, supersunt squamulæ brevi exsiccatae & facilè decedentes. ( & his ægris nunquam ferè supervenit febris secundaria putrida quæ in aliis sæpius quam optandum observatur. ) deciduis hunc peculiarem fructum habent sibi comitem, quòd nulla stygmata relinquunt, nec cicatrices, cutis verò, summo sexûs sequioris gaudio, perpolita & plana, eximiaque oris lineamenta haud deformantur: nullus enim inventus est (o) qui tali deformitate laboraret, in quem operatio peracta fuit, nec variis miseris morbis, jam recensitis, post morbi decursum ægri corripuntur. Perpauci morti devoentur, ut accuratis computationibus (p), variisque fide dignissimorum Autorum dissertationibus comprobatur.

(o) *Jacobus à Castro.*

(p) *Mr. Jurin a prouvé par le nombre des morts de l'inoculation, qu'il n'en étoit mort qu'un sur 91. Mr. le Duc dit que depuis 40 ans une Grecque a inoculé à Constantinople 6000 Personnes, sans qu'il en soit morte aucune. Mr. Rambi Chirurgien de la Famille R. & de la S. R. de Londres, en a*

Quisnam metus acer parentes impedit ne inoculationi filiorum suorum assensum præbeant ? nonne tot felices successus ipsis hanc licitam, quin imò necessariam suadent ? nonne diligebant natos suos qui huic operationi illos subjecere ? quânamne spe animus lactatur ! An ne fortè putant hujus mali hos expertes fore ? errant toto Coelo, cum experientia nos doceat perpaucos fuisse qui hoc non sint passi. Neque terreant de hâc methodo supposita ratiocinia, observationes enim solis observationibus destruuntur, verùm nunquam observationibus futilia ratiocinia, prævalere. Numquid à celeberrimis in arte Viris (q) tam fuisset prædicata hâc methodus si infida iis visa fuisset ? Cerrè hanc inconsultò non accepere, Sed convictis rerum evidentiâ. Circulatio sanguinis mirabilisque Kinækinæ virtus febrifuga in dubium suo tempore fuere revocata: hodiè inoculatio eandem patitur sortem ; tanta est mentis nostræ infirmitas, ut jocosè loquamur de his quæ oculis nostris non subjacent ! nota est apud omnes circulationis veritas, & Kinækinæ virtutem febrifugam omnes norunt, utinam ut jamjam laudata operatio mox in usum veniat, ad omnium salutem aut saltem quamplurimum. Quâm foret optandum

*inoculé environ 1500 sur lesquelles il n'en a perdu aucune. Mr. Myddelton sur 800 n'en a perdu qu'une. Mr. Wincester sur 556 n'en a perdu que deux. Enfin, de 6398 inoculés en Angleterre 17 seulement sont soupçonnés d'en être morts, ce qui fait un sur 376.*

(q) Boerrhave, Hoffman, Heister, Freind, Haller, Mead, Fuller, Pringle, Wan-swieten &c.

carissima cuicumque bono civi pignora inoculari indeque periculo imminente liberari ; dum enim erit neglecta inoculatio , epidemiâ superveniente malignâ , eaque in ætate adulterinâ præsertim sæviente , morbi ferocia therapeiam ridebit.

Paucis ab hinc mensibus totâ in Urbe Parisinâ serpserat rumor & sonuerat juvenem D. *de la Tour* (r) cui Variolæ per insitionem fuerunt commotæ , novum jam Variolarum insultum naturalium , passum fuisse : quæ quidem observatio nostro systemati fuisset opposita. Inoculationis obtrectatores , favente tali observatione , suam firmarunt opinionem & à Variolis naturalibus non immunes nos insitione præstitos promulgarunt. De cujus facti veritate certior ut fieret Serenissimus Aurelianensium Dux quatuor Medicos Parisinos misit , qui juvenem prædictum (s) inviserent : ii testimonio Publico demonstrarunt falsitatem talis assertionis , asserendo , non à Variolis , sed eruptione quæ erat de cristallarum familiâ fuisse affectum ægrum , cum intra spatium quatuor dierum , sua percurreret tempora ; uti videre est in Libello (t) quem ab illustrissimo viro D. *Petit* practico felicissimo Aurelianensium Ducis Medico primario nuper Parisiis accepit illustrissimus D. *Imbert* Universitatis istius Professor.

Innumeras dictas inter utilitates non infimum sibi

[r] *Fils de Mr. de la Tour Receveur des Tailles d' Agen , inoculé à Paris en 1756.*

(s) *Ce jeune-homme étoit en pension chés M. Renouard à Picpus , après la Barrière du Fauxbourg St. Antoine , il tomba malade le 6 Novembre dernier.*

(t) *Lettre de Mr. Hosty à Mr. \* \* \* inoculé par Mr. Tronchin.*

vindicant locum eæ , quæ consistunt in electione regionis aptioris , anni tempestatis , ætatis ; atque in præparatione congruâ ægri antequam inoculationi submitatur. Unum nunc tantum nobis superest , ut inoculandi modum exponamus ; addendo tamen verba ingeniosissimi Authoris , *naturam scilicet nos decimare dum vero non millesimat ars.* (u).

### ARTICULUS III<sup>us</sup>.

**I**N eo tota consistit Variolarum insitio ut pus Variolosum intrâ corpus humanum injiciatur , & cum sanguine misceatur ; quod variis modis , hîc ex consultò omissis , peragi potest ; inter quos certiozem & tutiozem nullum video subsequente.

Initio veris paratur subjectum bonæ constitutionis , remediis diæteticis , Chirurgicis & Pharmaceuticis : vulnus in brachio uno , aut utroque infligitur , infrâ musculi deltoïdis tendinem ; in hoc vulnere filum imbutum pure laudabili , recens extracto , admovetur ; post 24 horas aut 40 tollitur apparatus , moreque solitò vulnus curatur. Futurus Variolosus in cubiculo moderate calido servatur , donec sextâ aut septimâ die febre correptus decumbere cogatur. Vix futuræ eruptionis prodroma symptomata persentit ; pustulæ circâ 7um. aut 8um. diem efflōrescunt ; quibus citius apparent sunt pejores , quibus serius mitiores. His superaddendum venit ; quòd quò abundantior est materies quam fundit vulnus , eò minor sit numerus pustularum.

suJ *Mémoire de Mr. la Condamine* , p. 58.

F I N I S.